

SECTION 1 Identification

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : CaviCide™

1.2. Autres moyens d'identification

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Utilisation recommandée : Nettoyant et désinfectant pour surfaces dures, Lisez et comprenez l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Utiliser uniquement selon les instructions de l'étiquette. C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son étiquetage.

Restrictions d'emploi : Aucun connu

1.4. Données relatives au fournisseur

Fabricant

METREX® RESEARCH
28210 Wick Road
Romulus, MI., 48174-U.S.A.
T 1-800-841-1428 (Customer Service)

1.5. Numéro de téléphone en cas d'urgence

Numéro d'urgence : (Uniquement en cas de déversements, fuites, incendies, exposition ou accidents impliquant des substances chimiques) : CHEMTREC 1-800-424-9300 (aux États-Unis), 1-703-527-3887 (hors des États-Unis)

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification SGH-US

Liquides inflammables, Catégorie 3	H226	Liquide et vapeurs inflammables.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2B	H320	Provoque une irritation des yeux.
Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, Catégorie 3	H402	Nocif pour les organismes aquatiques.
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage GHS US

Pictogrammes de danger (GHS US) :



Mention d'avertissement (GHS US) : Attention

Mentions de danger (GHS US) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables
H320 - Provoque une irritation des yeux
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Conseils de prudence (GHS US) : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 - Utiliser du matériel électrique antidéflagrant.
P242 - Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical o consulter un médecin.
P303+P361+P353 - En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser Pulvérisateur ou brouillard d'eau, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre d'extinction sèche, du dioxyde de carbone (CO2) pour l'extinction.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 - Éliminer le le contenu et le récipient to un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

2.3. Dangers associés aux utilisations connues ou raisonnablement anticipées

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.5. Toxicité aiguë inconnue

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 3 Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

Nom	Identificateur de produit	Conc. (% m/m)
Isopropanol	n° CAS: 67-63-0	17,2
2-butoxyéthanol	n° CAS: 111-76-2	1-4
Chlorure de benzéthonium	n° CAS: 121-54-0	0,28

*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16

SECTION 4 Premiers soins

4.1. Description des premiers soins nécessaires

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Si vous présentez des symptômes, consultez un médecin.

Premiers soins après contact avec la peau : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à la Norme de déclaration des dangers de l'OSHA 29CFR 1910.1200 (HCS 2024) et selon le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015 rev 2022)

Premiers soins après contact oculaire	: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder l'œil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Premiers soins après ingestion	: Rincer la bouche abondamment à l'eau. NE PAS faire vomir. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

Inhalation	: À forte concentration, les vapeurs peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires. Des concentrations élevées de vapeurs peuvent provoquer: migraine, nausées, vertiges.
Peau	: Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Yeux	: Peut provoquer une irritation modérée, avec sensation de brûlure, larmoiement, rougeur ou gonflement.
Ingestion	: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
Symptômes chroniques	: Une surexposition prolongée à l'éther monobutylique d'éthylène glycol peut nuire au foie, aux reins, aux systèmes sanguins et lymphatiques ou au système nerveux central.

4.3. Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Autre avis médical ou traitement	: Traitement symptomatique.
----------------------------------	-----------------------------

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

Moyens d'extinction appropriés	: Utilisez de la poudre chimique, du CO ₂ , un pulvérisateur d'eau ou une mousse résistant à l'alcool.
Agents d'extinction non appropriés	: Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers spécifiques du produit

Danger d'incendie	: Liquide et vapeurs inflammables. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent cheminer loin du point d'émission, avant de s'enflammer avec retour vers leur source.
Danger d'explosion	: L'exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture ou l'explosion des récipients.
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie	: Oxydes de carbone (CO, CO ₂). Oxydes d'azote. Amines. Oxydes de chlore.

5.3. Équipements spéciaux de protection et précautions pour les pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie	: En cas d'incendie: Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur. Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
Protection en cas d'incendie	: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Mesures générales	: Écarter toute source d'ignition. Ne pas toucher le produit déversé ou marcher dessus.
Pour les non-secouristes	
Procédures d'urgence	: Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un vêtement de protection approprié. Ventiler la zone de déversement.

Pour les secouristes

- Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".
- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

6.2. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

- Pour la rétention : Obtenir la fuite si cela peut se faire sans danger. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.
- Procédés de nettoyage : Utiliser d'outils ne produisant pas des étincelles. Absorber le produit à l'aide d'une matière inerte et placez-le dans un récipient d'élimination adapté. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.
- Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

SECTION 7 Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection individuel. Lavez-vous les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Éviter de respirer les brouillards, vapeurs. Assurer une ventilation appropriée. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Consulter l'étiquetage du produit pour des informations supplémentaires concernant l'utilisation et la manipulation. Suivre toutes les précautions de la FDS de la section 13 lors de la manipulation de conteneurs vides.
- Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2. Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles

- Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Éviter la chaleur et le soleil direct. Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les aliments pour animaux lors de l'entreposage ou élimination. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Conserver hors de la portée des enfants.

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles d'ingénierie appropriés

- Contrôles techniques appropriés : Utiliser une ventilation générale ou à aspiration localisée comme requis pour maintenir les niveaux d'expositions en dessous des limites d'exposition en milieu de travail.
- Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle

Protection des mains:

En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Pour le choix des gants, veuillez contacter votre fournisseur de gants.

Protection oculaire:

Portez des lunettes de sécurité ou d'autres protections oculaires pour éviter tout contact avec les yeux.

Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si les niveaux d'exposition sont excessifs, porter un respirateur approuvé. Le choix d'un respirateur et son utilisation doivent se baser sur le type, la forme et la concentration de contaminants. Suivre les règles applicables et les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Propriétés physiques et chimiques de base

État physique	: Liquide
Apparence	: Liquide clair et incolore.
Couleur	: Incolore
Odeur	: De l'alcool
Seuil olfactif	: 0,001 ppm (Éther monobutylique d'éthylène glycol (EGBE))
pH	: 11 – 12,49
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: 32 °C (89°F) (coupe fermée)
Inflammabilité (solide, gaz)	: Liquide et vapeurs inflammables.
Pression de la vapeur	: 43,3 mm Hg @ 20°C/68°F (Isopropanol)
Densité relative de la vapeur à 20°C	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: 0,972
Solubilité	: Soluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: Aucune donnée disponible
Limites d'explosivité	: Limite inférieure d'explosion: 2 Vol-% (Isopropanol) Limite supérieure d'explosion: 12,7 Vol-% (Isopropanol)
Caractéristiques d'une particule	: Aucune donnée disponible

9.2. Données (supplémentaires) concernant certaines classes de danger physique

Teneur en COV	: 20 %
---------------	--------

SECTION 10 Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Risque de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

10.5. Matériaux incompatibles

agents oxydants, agents réducteurs, acides, bases.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

SECTION 11 Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité Aiguë (voie orale) : Non classé
 Toxicité Aiguë (voie cutanée) : Non classé
 Toxicité aigüe (inhalation) : Non classé

CaviCide™

DL50 orale rat	> 5000 mg/kg
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg

Isopropanol (67-63-0)

DL50 orale rat	5840 mg/kg
DL50 cutanée lapin	12800 mg/kg
CL50 Inhalation - Rat [ppm]	1666,66 ppm/1h

Chlorure de benzéthonium (121-54-0)

DL50 orale rat	295 mg/kg
----------------	-----------

2-butoxyéthanol (111-76-2)

DL50 orale rat	1746 mg/kg
DL50 orale	1414 mg/kg
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg kw /jour

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Ce produit a été testé et sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.).
 pH: 11 – 12,49

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une irritation des yeux.
 D'après les données d'essais
 pH: 11 – 12,49

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Chez le cobaye, aucune réaction de sensibilisation n'a été mise en évidence; Ce produit a été testé et sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.)

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Isopropanol (67-63-0)

Groupe IARC	3 - Inclassable
-------------	-----------------

2-butoxyéthanol (111-76-2)

Groupe IARC	3 - Inclassable
-------------	-----------------

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Non classé

Isopropanol (67-63-0)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)	: Non classé
Danger par aspiration	: Non classé
Inhalation	: À forte concentration, les vapeurs peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires. Des concentrations élevées de vapeurs peuvent provoquer: migraine, nausées, vertiges.
Peau	: Le contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Yeux	: Peut provoquer une irritation modérée, avec sensation de brûlure, larmoiement, rougeur ou gonflement.
Ingestion	: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
Symptômes chroniques	: Une surexposition prolongée à l'éther monobutylique d'éthylène glycol peut nuire au foie, aux reins, aux systèmes sanguins et lymphatiques ou au système nerveux central.

SECTION 12 Données écologiques

12.1. Écotoxicité

Écologie - général	: Éviter le rejet dans l'environnement.
Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme)	: Nocif pour les organismes aquatiques.
Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme)	: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Isopropanol (67-63-0)	
CL50 - Poissons [1]	10000 mg/l Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	1000 mg/l
CL50 - Poissons [2]	9640 mg/l Pimephales promelas
Algues ErC50	1000 mg/l
NOEC chronique crustacé	100 mg/l

Chlorure de benzéthonium (121-54-0)	
CL50 - Poissons [1]	1,15 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
CE50 - Crustacés [1]	0,22 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)
Algues ErC50	0,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2-butoxyéthanol (111-76-2)	
CL50 - Poissons [1]	1474 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
CE50 - Crustacés [1]	≈ 1800 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)
CE50 72h - Algues [1]	911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
CE50 72h - Algues [2]	1840 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (chronique)	100 mg/l Daphnia magna (puce d'eau)
NOEC chronique poisson	> 100 mg/l Danio rerio (poisson zèbre)

12.2. Persistance et dégradabilité

CaviCide™	
Persistance et dégradabilité	Rapidement dégradable
Isopropanol (67-63-0)	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable.
Demande chimique en oxygène (DCO)	2,23 g O ₂ /g substance
Chlorure de benzéthonium (121-54-0)	
Persistance et dégradabilité	Non rapidement dégradable
2-butoxyéthanol (111-76-2)	
Persistance et dégradabilité	Facilement biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Isopropanol (67-63-0)	
FBC - Poissons [1]	3
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)	0,05

12.4. Mobilité dans le sol

Isopropanol (67-63-0)	
Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc)	1,5

12.5. Autres effets nocifs

Ozone : Non classé
Gaz à effet de serre fluoré : Non

SECTION 13 Données sur l'élimination

Méthodes de traitement des déchets	: Élimination des pesticides : Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit peuvent être éliminés conformément aux procédures fédérales, étatiques, provinciales ou locales applicables. Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les aliments pour animaux lors de l'entreposage ou élimination.
Recommandations pour l'élimination des eaux usées	: Ne pas jeter les déchets à l'égout. Élimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Recommandations pour le traitement du produit/emballage	: Élimination des contenants : Contenant non rechargeable. Ne pas réutiliser ou remplir à nouveau ce contenant. Rincer et placer le contenant au recyclage, si le recyclage est disponible. Rincer trois fois. Placer ensuite au recyclage ou au reconditionnement, ou percer et éliminer dans un lieu d'enfouissement sanitaire, ou incinérer ou, si les autorités nationales et locales l'autorisent, brûler à l'air libre. Si le produit est brûlé, se tenir à l'écart de la fumée. Élimination des contenants : Contenant remplissable. Remplir ce contenant uniquement avec du CaviCide. Ne pas réutiliser ce contenant pour un autre usage. Le nettoyage du contenant avant son élimination définitive est la responsabilité de la personne chargée de son élimination. [Un rinçage de 50 gallons (189 litres) d'eau désionisée est nécessaire pour nettoyer un contenant de 350 gallons (1325 litres).] Le nettoyage avant le remplissage est la responsabilité de la personne chargée du remplissage.

SECTION 14 Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TMD / IMDG / IATA

DOT	TMD	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU			
Non réglementé	Non réglementé	1987	1987
14.2. Désignation officielle pour le transport			
Non réglementé	Non réglementé	ALCOOLS, N.S.A. (Isopropanol, 2-butoxyéthanol) LTD QTY	Alcohols, n.o.s. (Isopropanol, 2-Butoxyethanol) LTD QTY
Description document de transport			
Non réglementé	Non réglementé	UN 1987 ALCOOLS, N.S.A. (Isopropanol, 2-butoxyéthanol) LTD QTY, 3, III (32°C c.c.)	UN 1987 Alcohols, n.o.s. (Isopropanol, 2-Butoxyethanol) LTD QTY, 3, III
14.3. Classe(s) de danger pour le transport			
Non réglementé	Non réglementé	3	3
	Non réglementé		
14.4. Groupe d'emballage			
Non réglementé	Non réglementé	III	III
14.5. Dangers pour l'environnement			
Non réglementé	Non réglementé	Dangereux pour l'environnement: Non Polluant marin: Non	Dangereux pour l'environnement: Non
Non réglementé pour le transport en tant que liquide inflammable en vertu de l'exemption relative à l'alcool aqueux prévue à l'article 49 CFR 173.150(e) du DOT et à l'article 1.36(b) du Règlement sur le TMD.			

14.6. Transport en vrac

Non applicable

14.7. Précautions spéciales pour l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Les dispositions relatives aux quantités limitées s'appliquent aux récipients contenant jusqu'à 5 L de solution, dans un emballage d'un poids brut maximal de 30 kg. Les emballages de plus grande capacité doivent être conformes aux exigences UN1987, de classe 3, groupe d'emballage III.

DOT
Non réglementé

TMD
Non réglementé

IMDG
Aucune donnée disponible

IATA
Aucune donnée disponible

SECTION 15 Informations sur la réglementation

15.1. Réglementations fédérales

CaviCide™	
Loi SARA section 311/312, États-Unis, classes de danger	Se reporter à la section 2 pour la classification des dangers de l'OSHA.

Tous les composants de ce produit sont présents et répertoriés comme actifs dans l'inventaire de la loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis

Composant(s) chimique(s) sujet(s) aux exigences de rapport de la section 313 du "Title III" du "Superfund Amendments and Reauthorization Act" de 1986 et 40 CFR Part 372.

2-butoxyéthanol; éther monobutylique d'éthylène-glycol	n° CAS 111-76-2	1-4%
--	-----------------	------

Étiquette de la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA)

Numéro d'enregistrement auprès de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA)	46781-6
Ce produit chimique est un pesticide enregistré auprès de l'Environmental Protection Agency et est assujéti à certaines exigences d'étiquetage en vertu de la loi fédérale sur les pesticides. Ces exigences diffèrent des critères de classification et des renseignements sur les dangers exigés pour les fiches signalétiques et les étiquettes en milieu de travail visant les produits chimiques qui ne sont pas des pesticides. Ci-après figurent les renseignements relatifs aux dangers requis sur l'étiquette du pesticide..	
Mention d'avertissement loi FIFRA	Attention
Énoncé de précaution de la FIFRA	Tenir hors de portée des enfants. Dangers pour les humains et les animaux domestiques.
Dangers pour la santé humaine selon la FIFRA	Nocif en cas d'absorption par la peau. Cause une irritation modérée aux yeux. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Lavez-vous les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever les vêtements contaminés et laver les vêtements avant réutilisation.
Premiers soins FIFRA	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder l'œil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Risques environnementaux FIFRA	Ce produit est toxique pour les poissons et les organismes aquatiques. Ne pas déverser les effluents contenant ce produit dans les lacs, cours d'eau, étangs, estuaires, océans ou autres plans d'eau, sauf en conformité avec les exigences d'un permis du National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) et si les autorités compétentes ont été informées par écrit avant le déversement. Ne pas rejeter les effluents contenant ce produit dans les égouts sans en avoir préalablement informé les autorités locales responsables du traitement des eaux usées. Pour des conseils, contacter l'office des eaux de votre État/province ou le bureau régional de l'EPA.
Risques physiques FIFRA	Combustible. Ne pas utiliser ou entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

CaviCide™

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à la Norme de déclaration des dangers de l'OSHA 29CFR 1910.1200 (HCS 2024) et selon le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015 rev 2022)

15.2. Règlements internationaux

CANADA

Chlorure de benzéthonium (121-54-0)
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

2-butoxyéthanol (111-76-2)
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

Réglementations UE

Pas d'informations complémentaires disponibles

Directives nationales

CaviCide™
Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

Chlorure de benzéthonium (121-54-0)
Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

15.3. Réglementations nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 16 Autres informations

Conformément à la Norme de déclaration des dangers de l'OSHA 29CFR 1910.1200 (HCS 2024) et selon le Règlement sur les produits dangereux (SIMDUT 2015 rev 2022)

Date de révision : 2026-03-30

Texte complet des classes de danger et des phrases H	
H226	Liquide et vapeurs inflammables
H320	Provoque une irritation des yeux
H402	Nocif pour les organismes aquatiques
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Indications de changement:
Classification. Propriétés physiques et chimiques. Informations relatives au transport.

Fiche de données de sécurité (FDS), USA

L'information et les recommandations énoncées dans la présente sont tirées de sources considérées comme étant exactes à la date de préparation ; toutefois, METREX® RESEARCH ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou la pertinence des recommandations, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de celles-ci.